Di Portes

мебельные фасады

Галерея фасадов Di Portes

Мебельные фасады Di Portes — бренд, который выходит на рынок с уже сложившейся историей. Производство, начатое в октябре 2000 года, впервые было презентовано на киевской выставке «МТКТ» под лозунгом «Производитель МДФ фасадов №1 в Украине». За это время наша команда создала линейку фасадов, основанную на лучших традициях качества и высокой мебельной моды. Это дает нам право спустя 14 лет оставить за собой этот почетный титул. Имея такой опыт, мы с большой уверенностью выходим на новый виток развития.

Производственные мощности и лучшее немецкое оборудование позволяют изготавливать необходимый объем пленочных и патинированных МДФ фасадов, а также глянцевых фасадов серии Gloss Line из ДСП Kastamonu. Использование только самых качественных материалов и сырья, проверка и тестирование продукта на любом этапе в итоге стремительно повысило конкурентоспособность фасадов Di Portes на рынке Украины. При этом технологии, которые в процессе разработки только совершенствовались, сегодня являются гарантией безупречного качества.

Ассортимент мебельных фасадов Di Portes-это результат долгой и осмысленной работы специалистов. Всевозможные исследования и анализ спроса, мировые тенденции в дизайне, новинки материалов — все это учитывалось при создании абсолютно новой галереи фасадов.

Пленочные фасады-наиболее распространенный и достаточно популярный вид покрытия. В первую очередь благодаря своей прочности и надежности, а также широчайшему выбору ПВХ пленок. В ассортимент пленок ПВХ мы отобрали 115 самых популярных и трендовых декоров с разнообразными текстурами и цветовыми решениями: пленки, имитирующие натуральную древесину и крашеный шпон, матовые и глянцевые униколоры, фантазийные, глянцевые древесные декоры, металлики и др.

К некоторым типам пленочных фасадов применяется технология патинирования, что придает им особый шарм старины, добавляет натуральности и подчеркивает линии рисунка фрезеровки. Цвета и интенсивность нанесения патины подбираются индивидуально к каждому декору.

В отдельную коллекцию вошли фасады, изготовленные из глянцевой ДСП Kastamonu серии Gloss Line. Этот материал имеет явные преимущества перед фасадами, покрытыми глянцевой пленкой. Глубина глянцевости не сравнится ни с одним другим материалом. В коллекции представлены два типа фасадов Gloss Line: с торцом, обработанным кромкой, и фасады в алюминиевом С-профиле. Цветовая палитра- из коллекции ДСП Kastamonu Gloss Line.

Важным преимуществом продукции Di Portes является полное соответствие декоров фасадов к корпусу мебели. Ассортимент пленок тесно связан с ассортиментом декоров ДСП основных производителей. Также фактор совпадения декоров, безусловно, учтен при производстве фасадов из коллекции Gloss Line.

Все разработки в линейке Di Portes являются эксклюзивными и отвечают основным направлениям и стилям в дизайне мебели и интерьера. Уделяя большое внимание деталям и поставив эстетическую привлекательность фасадов на одну ступень с качеством, мы постарались презентовать в своей галерее своеобразные произведения мебельного искусства. Именно поэтому бренд Di Portes открывает перед производителем новые возможности в создании неповторимой, современной и надежной мебели. Уникальность Di Portes-абсолютная доступность продукта для потребителя в любой точке Украины. Просчитать стоимость фасадов и оформить заказ можно у регионального дилера или с помощью on-line калькулятора на сайте www.diportes.com.ua

Коллекция 2014



«Royal Classic» — это фасады в самом популярном классическом стиле. Гармоничность и четкость линий, простота и одновременная аристократичность. Фрезеровки усовершенствованы и лишены чрезмерной консервативности.

4 стр.



«Elementary» — в этой коллекции объединены фасады в таких стилях как техно, модерн, hi-tech. Минимализм и лаконичность фрезеровок, отсутствие сложных элементов. Эти фасады придутся по вкусу любителям сдержанности и утонченности в интерьере.

16 стр.



«Art Deco» — одна из наиболее сложных и необычных коллекций. Фасады имеют замысловатые декоративные детали, придающие особый шик. Барокко, ампир, модерн-все это переплетено в каждом элементе. Фасады из этой коллекции бесспорно станут изюминкой мебели.

23 стр.



«Country» — воплощение наиболее трендового направления в дизайне мебели сегодня. Фасады этой коллекции демонстрируют неоднозначность и романтику стиля, который подарила нам провинциальная Франция, а так же ощущение тепла и уюта деревенского интерьера.

29 стр.




«Gloss Line» — коллекция, принципиально отличающаяся от остальных, в первую очередь, из-за материалов. Фасады выполнены из глянцевой ДСП производства Kastamonu. Достаточно распространенный и уже полюбившийся материал — глянец — в новом воплощении.

34 стр.


Дублин







декор: 0016 Дуб Сантана
патина черная



ручка: System 6110 128 CR-AL1

Лондон

Royal Classic









декор: 0038 Орех Россо
патина коричневая

ручка: System 6200 128 NB


Милан







Декор: 0017 Дуб Сонома
патина светлый орех




Ручка: System 6200 128 CR

Равенна

Royal Classic










декор: 0054 Белый глянец

ручка: System 6200 128 CR-KR1

Бристоль







декор: 0016 Дуб Сантана
патина черная



ручка: Giusti РГ 277

Бостон

Royal Classic







декор: 0039 Кальвадос
патина черная



ручка: System 6245NB

Дерби







декор: 0106 Орех седой светлый
патина коричневая




ручка: Giusti PГ 202

Севилья

Royal Classic







декор: 0077 Карпатская ель
патина коричневая




ручка: Giusti PГ 407

Валенсия







декор: 0100 Каштан светлый
патина коричневая



ручка: Giusti РГ 40

Ливерпуль

Royal Classic









декор: 0102 Дуб беленый
патина светлый орех

ручка: Giusti PГ 32

Портофино







декор: 0015 Яблоня дикая
патина коричневая




ручка: Giusti PГ 206

Стокгольм

Royal Classic







декор: 0038 Орех россо
патина черная




ручка: Giusti PГ 331


Глазго







декор: 0134 Лайм глянец




ручка: System 7619 CR

Тель-Авив

Elementary







декор: 0030 Вудлайн белый




ручка: System 6690 NB


Ольвия







декор: 0003 Сталь, 0001 Темно-синий




ручка: System 8135 CR

Санторини

Elementary







декор: 0129 Голубой глянец,
0138 Сизый глянец




ручка: System 8117 CR

Наполи







декор: 0128 Мокко, 0058 Коричневый глянец




ручка: System 6200 CR

Прага


Elementary







декор: 0135 Лайн Грин,
0080 Дуб Кентербери болотно-коричневый




ручка: System 6000 CR NB


Амстердам







декор: 0032 Оливковое золото




ручка: System 6755 NB

Афины

Art-Deco









декор: 0104 Груша пастель
патина медь

ручка: System 6200 NB

Париж







декор: 0076 Белая структура
патина золото




ручка: Giusti PG 211

Версаль

Art-Deco







декор: 0103 Орех седой темный
патина черная



ручка: Giusti РГ 119

Петергоф







декор: 0013 Ясень полярный
патина золото



ручка: Giusti РГ 90, РГ 91, РГ 96

Турин

Art-Deco







декор: 0008 Вяз темный
патина черная



ручка: System 6200 NB

Флоренция







декор: 0017 Дуб Сонома
патина светлый орех



ручка: Giusti PG 346

Авиньон

Country









декор: 0108 Кантри
патина красно-коричневая

ручка: Giusti РГ 8, РГ 23

Нарвик







декор: 0081 Дуб антик
патина коричневая



ручка: Giusti РГ 32

Кёльн

Country







декор: 0079 Тиковое дерево




ручка: System 6660 CR-WO2

Марсель







декор: 0026 Магнолия




ручка: Giusti PГ 13

Тулон


Country







декор: 0028 Вельвет




ручка: Giusti PГ 34


Gloss Line









декор: Kastamonu Gloss Line
D114 PS11 Оранж, A826 PS19 Сосна Ларико



ручка: System 6230 CB








декор: Kastamonu Gloss Line
D129 PS14 Белый фронт,
D107 PS14 Черный

ручка: System 8131 CR (L,R)
8133 CR (L,R)

Технические характеристики

Дублин стр. 4



Профиль края детали	-
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	19


Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x246	2500x1150	296x296	76	76
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x296	2500x1150	296x296	70	

Паз под стекло не выполняется

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
156x296	76	41

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Лондон стр. 5



Профиль края детали	45° (R3)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19


Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
320x320	2500x1150	320x320	71	71
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
320x250	2500x1150	320x320	77	

Паз под стекло не выполняется

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
177x290	71	71

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края	R3, 45°	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Милан стр. 6



Профиль края детали	45° (R3)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	19


Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
320x320	2500x1150	320x320	78	78
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
320x250	2500x1150	320x320	92	

Паз под стекло не выполняется

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x290	-	-
170x290	78	78

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Равенна стр. 7



Профиль края детали	B (R3, D, G, R10, 45°)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16,19

Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x230	2500x1150	296x296	55	55
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x250	2500x1150	296x296	75	


Паз под стекло выполняется по желанию

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x296	55	29

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Технические характеристики

Бристоль стр. 8



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x280	2500x1150	296x296	82	82
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
380x280	2500x1150	380x380	80	


Паз под стекло не выполняется.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x296	82	43

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края	R3, B, D, 45°	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Профиль края детали	G(B, D, 45°, R3)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Бостон стр. 9



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x280	2500x1150	296x296	71	85
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
380x280	2500x1150	380x380	80	


Паз под стекло не выполняется.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x296	71	45

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края	R3, B, D, 45°	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Профиль края детали	45°(B, D, R3)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Дерби стр. 10



На ящиках внутренняя косичка не выполняется.

Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
250x250	2500x1150	250x250	71	71
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
250x250	2500x1150	250x250	66	


Паз под стекло - обязательно.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x250	71	41

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края	R3, B, D, 45°	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	9	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Профиль края детали	D(B, 45°, R3)
Профиль внутренней фрезеровки	9
МДФ, мм	19

Севилья стр. 11



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x196	2500x1150	296x296	71	71
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x296	2500x1150	296x296	65	

Паз под стекло - по желанию.


Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x296	71	38

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края	R3, B, D	R3, D	R3, D	R3, D
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края внутр.	2, 4, 6	2, 4, 6	2, 4, 6	2, 4, 6
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Профиль края детали	B(R3,D)
Профиль внутренней фрезеровки	2, 4, 6
МДФ, мм	16, 19

Технические характеристики

Валенсия стр. 12



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x196	2500x1150	296x296	71	71
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x296	2500x1150	296x296	65	


Паз под стекло - по желанию.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x296	71/41	41

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края	R3, B, D	R3, D	R3, D	R3, D
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края внутр.	2, 4, 6	2, 4, 6	2, 4, 6	2, 4, 6
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Профиль края детали	B(R3, D)
Профиль внутренней фрезеровки	2, 4, 6
МДФ, мм	16, 19

Ливерпуль стр. 13



Витрина в гнутых/вогнутых фасадах выполняется без перемычек.

Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x230	2500x1150	296x296	26/64	26/64
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	кол-во окон, мм	Ширина рамки, мм	
480x230	2400x300	3	64	
480x301	2500x1150	6	64	


Паз под стекло не выполняется.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x296	26	26

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края	45°	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Профиль края детали	45°
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	19

Портофино стр. 14



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x296	2500x1150	296x296	71	71
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x296	2500x1150	296x296	76	


Паз под стекло не выполняется.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
176x296	71	46/71

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Профиль края детали	G (B,D)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	19

Стокгольм стр. 15



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x296	2500x1150	296x296	81	81
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x296	2500x1150	296x296	84	

Паз под стекло не выполняется.


Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
176x296	81	48/81

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края	B, D	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Профиль края детали	B, D, G
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	19

Технические характеристики

Глазго стр. 16



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
177x296	2500x1150	296x296	25	42
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
446x296	2500x1150	446x446	62/182	

Паз под стекло - по желанию.


Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
177x296	25	42

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	-

Профиль края детали	D (R10, R3)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Тель-Авив стр. 17



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
177x280	2500x1150	280x280	-	51
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
446x280	2500x1150	446x446	62/182	

Паз под стекло - по желанию.


Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
177x280	-	51

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	-

Профиль края детали	R3
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Ольвия стр. 18



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
100x296	2500x1150	100x100	-	-
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
220x220	2500x1150	220x220	63	

Паз под стекло - по желанию.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
100x296	-	-

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	1000/1000	1000/1000	1000/1000
Профиль края	R3, B, D, 45°	R3, D	R3, D	R3, D
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края внутр.	D	D	D	D

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	-

Профиль края детали	D (R3,B,45°,G,R10,M,S)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Санторини стр. 19




Рисунок имеет строгую ориентацию на фасаде, поэтому выполняется с пометкой “левый” или “правый”.

Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x100	2500x1150	296x296	45	-
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x220	2500x1150	296x296	63	

Паз под стекло - по желанию.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
100x296	45	-


Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края	R3, D	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	D	-/-	-/-	-/-

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	-

Профиль края детали	R3, D
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Технические характеристики

Наполи стр. 20



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
116x296	2486x1150	296x296	4	4 (с шагом 30)
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x216	2486x1150	296x296	58	

Паз под стекло - по желанию.


Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
116x296	4	4 (с шагом 30)

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	+

Профиль края детали	-
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Прага стр. 21



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
100x296	2500x1150	296x296	-	согласно схеме шага
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x220	2500x1150	296x296	63	

Паз под стекло - по желанию.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
100x296	-	согласно схеме шага

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края	R3, B	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	D	-/-	-/-	-/-

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	-


Профиль края детали	R3 (B)
Профиль внутренней фрезеровки	1; 4x2
МДФ, мм	16, 19

Рисунок выполняется только на деталях с высотами:

116	386	656	926	1196	1466	1736	2006	2276
146	416	686	956	1226	1496	1766	2036	2306
176	446	716	986	1256	1526	1796	2066	2336
206	476	746	1016	1286	1556	1826	2096	2366
236	506	776	1046	1316	1586	1856	2126	2396
266	536	806	1076	1346	1616	1886	2156	2426
296	566	836	1106	1376	1646	1916	2186	2456
326	596	866	1136	1406	1676	1946	2216	2486
356	626	896	1166	1436	1706	1976	2246	


Размер высоты рассчитывается кратно 30мм за вычетом зазора между фасадами: 150-4=146мм.

Схема стандартного шага (b)



Технические характеристики

Амстердам стр. 22



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
100x296	2500x1020	296x296	-	-
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x296	2500x1120	296x296	63	


Паз под стекло - по желанию.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
100x296	-	-

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	-			

Профиль края детали	-
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	19

Афины стр. 23



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
266x296	2300x1150	296x296	71	85
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
380x230	2300x1150	380x380	80	


Паз под стекло не выполняется. На витрине декор не выполняется

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x296	71	30
177x296	71	30

Гнутый/ Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Профиль края детали	R3,B,D,45°
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Париж стр. 24



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
347x347	499x1150	347x347	23	23
500x347	2300x1150	500x500	23	23
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
347x347	2300x1150	347x347	80	

Паз под стекло - по желанию.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x347	34	23

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края	-/-	R3, D	R3, D	R3, D
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края внутр.	-/-	D	D	D
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Профиль края детали	R3, D
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Версаль стр. 25




Рисунок имеет строгую ориентацию на фасаде, поэтому выполняется с пометкой “левый” или “правый”.

Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
250x250	2300x1150	250x250	60	60
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
250x250	2300x1150	250x250	80	

Паз под стекло - по желанию.


Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x250	54	36-88

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края	-/-	R3, D	R3, D	R3, D
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-
Возможные типы покрытия				
Пленочный фасад	Патина по пленке			
+	+			

Профиль края детали	D (R3,S)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Технические характеристики

Петергоф стр. 26



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
297x297	2300x1150	297x297	37	37
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
297x297	2300x1150	297x297	75	

Паз под стекло - по желанию.


Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x250	37	30-67
215x250	37	37

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края	-/-	R3, D	R3, D	R3, D
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края внутр.	-/-	D	D	D

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	+

Профиль края детали	R3 (D,S)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Турин стр.27



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
250x250	2300x1150	250x250	71	71
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
250x250	2300x1150	250x250	86	

Паз под стекло - по желанию.


Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x250	71	71

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края	-/-	R3, D	R3, D	R3, D
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	+

Профиль края детали	R3 (D,45°)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Флоренция стр. 28



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
220x220	2300x1150	220x220	71	71
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
250x250	2300x1150	250x250	86	

Паз под стекло - по желанию.


Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x250	71	27-67

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края	-/-	R3, D	R3, D	R3, D
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	1000/-	1000/-	1000/-
Профиль края внутр.	-/-	D	D	D

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	+

Профиль края детали	R3 (D)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Авиньон стр. 29



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
280x146	2500x1150	280x280	70	70
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x240	2500x1150	296x296	70/126	

Паз под стекло - по желанию.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x246	70	70


Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края	R3, D	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	970/970	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	D	-/-	-/-	-/-

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	+

Профиль края детали	R3 (D)
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Технические характеристики

Нарвик стр. 30



Петли располагаются только по высоте

Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x296	2500x1150	296x296	64	64
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x296	2500x1150	296x296	75	

Паз под стекло - по желанию.


Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
116x296	64	34/64

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	+

Профиль края детали	-
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	16, 19

Кёльн стр. 31



Глухой фасад				
min размер, мм		min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
260x160	2500x1150	160x160	51	51
260x200	2500x1150	200x200	71	71
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
260x200	2500x1150	200x200	50	
260x240	2500x1150	240x240	70	

Паз под стекло - по желанию.

Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
100x296	51/71	-


Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	-

Профиль края детали	E
Профиль внутренней фрезеровки	5
МДФ, мм	19

Технические характеристики

Марсель стр. 32



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x146	2500x1046	296x296	-	40
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x246	2500x1046	296x296	70	

Паз под стекло - по желанию.


Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x296	-	40

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	-

Профиль края детали	-
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	19

Тулон стр. 33



Глухой фасад				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	*a, мм	*b, мм
296x146	2500x1046	296x296	21	21
Витрина				
min размер, мм	max размер, мм	min квадрат, мм	Ширина рамки, мм	
296x246	2500x1046	296x296	70	

Паз под стекло - по желанию.





Ящик		
min размер, мм	*a, мм	*b, мм
140x296	21	21

Гнутый/Вогнутый фасад				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края	-/-	-/-	-/-	-/-
Гнутая/Вогнутая витрина				
Радиус	R314	R290 (хорда 422)	R290 (хорда 444)	R400
max высота фасада	-/-	-/-	-/-	-/-
Профиль края внутр.	-/-	-/-	-/-	-/-

Возможные типы покрытия	
Пленочный фасад	Патина по пленке
+	-

Профиль края детали	-
Профиль внутренней фрезеровки	-
МДФ, мм	19

Пилястры

Внешний вид						
Наименование пилястр	"Классик"	"Колонна"	"Рим"	"Модерн"	"Париж"	"Флора"
Размер по ширине, мм	50-100	50-100	50	50	50	50
Минимальная высота, мм	250	250	250	300	350	350
Толщина материала	19 мм	16мм и 19мм	16мм и 19мм	19мм	16мм и 19мм	16мм и 19мм
Возможные покрытия: пленка	+	+	+	+	+	+
патина по пленке	+	+	+	+	+	+

Рисунки Марсель и Тулон выполняются только на деталях с ширинами:


146-150	346-350	546-550	746-750
196-200	396-400	596-600	796-800
246-250	446-450	646-650	846-850
296-300	496-500	696-700	896-900

Размер ширины рассчитывается кратно 50мм за вычетом зазора между фасадами: 350-4=346мм.


Технические характеристики

Профили фрезерования


Фреза 1




Фреза 2




Фреза 4




Паз 4х2




Фреза 5



Фреза 6




Фреза 9




Профили края детали


Торец D




Торец E




Торец R3




Торец B




Торец R10




Торец M




Торец S



Торец G




Торец 45°






Технические характеристики

Гнутые фасады








	R314	R290	R400
Схема			
Рисунки фрезеровки	“Бостон", "Бристоль", "Дерби", "Севилья", "Валенсия", "Ливерпуль", "Портофино", "Стокгольм", "Ольвия", "Санторини", "Прага", "Авиньон"	“Севилья", "Валенсия", "Ольвия", "Париж", "Петергоф", "Турин", "Флоренция"	“Севилья", "Валенсия", "Ольвия", "Париж", "Петергоф", "Турин", "Флоренция"
Профиль фрезерования	все (кроме фрезы 5)	фреза 2, 4	фреза 2, 4
Профиль края детали	R3, B, D, 45º	R3, D	R3, D
Стандартные высоты	713 мм, 717 мм, 900 мм, 957 мм	140 мм, 283 мм, 570 мм, 713 мм, 900 мм, 957 мм	140 мм, 283 мм, 570 мм, 713 мм, 900 мм, 957 мм
max высота	970 мм	1000 мм	1000 мм
min высота с фрезеровкой	140 мм	140 мм	140 мм
min высота без фрезеровки	110 мм	110 мм	110 мм
Витрина	без выборки	без выборки	без выборки
Отклонения радиуса	+ /- 2 мм	+/- 2 мм	+/- 2 мм
Отклонения хорды	+/- 2 мм	+/- 2 мм	+/- 2 мм
Ширина заготовки	538 мм	540 мм	446 мм
Толщина фасада	16 мм, 19 мм	16 мм, 19 мм	16 мм, 19 мм

Вогнутые фасады

Схема			
Рисунки фрезеровки	“Бостон", "Бристоль", "Дерби", "Севилья", "Валенсия", "Ливерпуль", "Портофино", "Стокгольм", "Ольвия", "Санторини", "Прага", "Авиньон"	"Ольвия"	“Ольвия"
Профиль фрезерования	все (кроме фрезы 5)	-	-
Профиль края детали	R3, B, D, 45º	R3, D	R3, D
Стандартные высоты	713 мм, 717 мм, 900 мм, 957 мм	140 мм, 283 мм, 570 мм, 713 мм, 900 мм, 957 мм	140 мм, 283 мм, 570 мм, 713 мм, 900 мм, 957 мм
max высота	970 мм	1000 мм	1000 мм
min высота с фрезеровкой	140 мм	140 мм	140 мм
min высота без фрезеровки	110 мм	110 мм	110 мм
Витрина	без выборки	не выполняется	без выборки
Отклонения радиуса	+ /- 2 мм	+/- 2 мм	+/- 2 мм
Отклонения хорды	+/- 2 мм	+/- 2 мм	+/- 2 мм
Ширина заготовки	538 мм	540 мм	446 мм
Толщина фасада	16 мм, 19 мм	16 мм, 19 мм	16 мм, 19 мм


Технические характеристики

Карнизы

Профиль карниза							
Наименование карниза	Корона	Нижний	Универсальный	Классический	Монтана	Людовик	Британия
Погонаж	1м и 2м	1м и 2м	1м и 2м	1м и 2м	1м и 2м	1м и 2м	1м и 2м
Для гнутых фасадов:							
под R 290 (хорда 422)	-	-	-	490 x201 мм	512 x201 мм	495x175мм	-
под R 290 (хорда 444)	-	-	-	511 x201 мм	533 x201 мм	517x175мм	-
под R 314 (хорда 396)	-	-	-	516 x201 мм	535 x192 мм	517x166мм	-
Для вогнутых фасадов:							
под R 290 (хорда 422)	-	-	-	535 x201 мм	481 x201 мм	496x201мм	-
под R 290 (хорда 444)	-	-	-	555 x201 мм	501 x201 мм	518x216мм	-
под R 314 (хорда 396)	-	-	-	477 x201 мм	430 x201 мм	476x201мм	-
Толщина материала	-	38 мм	38 мм	38 мм	38 мм	49мм	49мм
Возможные покрытия:							
пленка	+	+	+	+	+	+	+
патина по пленке	+	+	+	+	+	+	+


Радиусные Карнизы

Монтана




R314 вогнутый (хорда 396) | R314 гнутый (хорда 442) | R290 вогнутый (хорда 422) | R290 гнутый (хорда 422) | R290 вогнутый (хорда 444) | R290 гнутый (хорда 444)

Классический



R314 вогнутый (хорда 396) | R314 гнутый (хорда 442) | R290 вогнутый (хорда 422) | R290 гнутый (хорда 422) | R290 вогнутый (хорда 444) | R290 гнутый (хорда 444)

Людовик



R 290 вогнутый (хорда 422) | R290 гнутый (хорда 422) | R 290 вогнутый (хорда 444) | R 290 гнутый (хорда 444) | R 314 вогнутый (хорда 396) | R 314 гнутый (хорда 442)

Для записей

Для записей

Для записей

Di Portes

мебельные фасады

Официальный дистрибьютор в Украине
ООО “ЭКО комплект”
тел.: (044) 360-09-26, (068) 717-03-94, (095) 773-49-83
www.diportes.com.ua